

# FLOWMAN

potente bomba de espiral



**POTENCIA TOTAL GRACIAS AL MOTOR DIÉSEL  
HATZ DE 3 CILINDROS**

**FLOWMAN**  
**PAVIMENTO FLUIDO DE SULFATO DE CALCIO | PAVIMENTO FLUIDO DE CEMENTO**

## FLOWMAN. BOMBA DE TORNILLO PARA PAVIMENTO VACIADO

FLOWMAN se centra en la promoción de soleras fluidas. Las modernas soleras fluidas pueden utilizarse para una amplia gama de trabajos de solado. Entre ellas se encuentran las soleras adheridas, las soleras para capas de aislamiento y calefacción por suelo radiante y otras soleras fluidas. El FLOWMAN maneja el transporte de estos materiales sin esfuerzo y garantiza un flujo de trabajo fluido.



**CONO DE SALIDA**

El cono de salida le permite trabajar con comodidad y seguridad. Vigile siempre la presión, gracias al manómetro adjunto siempre trabajará en el rango óptimo.

**RECIPIENTE DE LLENADO - VIBRADOR**

El vibrador es un accesorio opcional para garantizar un acabado aún mejor. Al encenderlo, no queda material en la rejilla y las piedras molestas se acumulan para poder ser retiradas.

**BARRA DE TIRO**

La barra de tracción ALKO de alta calidad garantiza la máxima seguridad en la carretera y proporciona al FLOWMAN una mayor estabilidad en la obra.

**FÖRDERSCHECKE**

El transportador de tornillo tiene un recorrido de avance y otro de retroceso, por lo que los atascos de material pueden eliminarse fácilmente.

**CAPÓ**

El capó de nuevo diseño del FLOWMAN garantiza una refrigeración aún mejor, así como una ventaja de peso en el manejo.

### CONSIGUE AÚN MÁS COMODIDAD. **ACCESORIOS OPCIONALES**



- +** Recipiente de aire

**+** Cuatro pistones de gran tamaño

**+** Aprobación de 100 km/h

**+** Mangueras de material
- +** Faros de trabajo

**+** GPS

**+** Ojal de remolque

**+** Publicidad (logo del cliente)
- +** Soporte de luminarias 24V

**+** Dispositivo antirrobo



**Made in Germany**

## Carga óptima de la tolva del transportador

- + El gran volumen de llenado de la tolva garantiza un suministro continuo.
- + La rejilla impide la entrada de cuerpos extraños y garantiza un flujo constante de material.
- + Entrega cómoda de soleras fluidas en el lugar de destino: hasta unos 200 m.



## Ubicación flexible - fácil instalación - control remoto por radio

- + El mando a distancia por radio es fácil de manejar y permite un transporte flexible sin necesidad de estar junto a la máquina.
- + Lugar de uso flexible gracias al rápido montaje y desmontaje.
- + Circuito de protección de red y función de parada de emergencia para su seguridad y la de sus empleados.



## Servicio sencillo y gran flexibilidad

- + Gracias a la facilidad de acceso a las piezas, el FLOWMAN ha sido diseñado para facilitar el mantenimiento.
- + Óptimo para la alimentación desde todos los sistemas de hormigoneras y silos.
- + Gran capacidad de transporte de hasta 18 m<sup>3</sup> con una presión de transporte



## FLOWMAN. LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- ▶ "made in Germany"
- ▶ Refrigeración óptima mediante Entrada de aire fresco desde arriba
- ▶ ALKO Chasis
- ▶ Gran selección de accesorios
- ▶ Just in time Suministro de piezas derepuesto
- ▶ Caja de herramientas
- ▶ Homologación europea
- ▶ Hatz - motor de calidad
- ▶ Etiquetado del cliente
- ▶ Persona de contacto personal

## DATOS. TÉCNICOS



	FLOWMAN		FLOWMAN
Accionamiento	Motor diésel de 3 cilindros	Capacidad del depósito	sobre 60 Liter
Tasa de entrega	hasta 18m <sup>3</sup> / h	Altura de llenado	1000 mm
Presión de entrega	35 bar	Peso	1.050 kg*
Ancho / alto de la entrega	hasta que 200 m	Dimensiones (LxAxA) en mm	4500 x 1400 x 1350

# BOMBA DE SOLADO FLUIDO. FLOWMAN



GB Machines GmbH & Co. KG  
An der Heller 4-12  
D-33758 Schloß Holte

Teléfono: +49 (0) 52 07 / 92 47 3 0  
Fax: **+49 (0) 52 07 / 92 47 3 100**  
E-Mail: **info@gb-machines.de**  
Web: **www.gb-machines.de**