

OFERTA SHOCK!!! PROMOCIÓN

femi
MADE IN ITALY

FM-780XL

Medida cinta (mm/Ø): 1.335x13x0,65

850 W.

2 Velocidades

Sin lubricación

CAPACIDAD DE CORTE

			
0°	105x93 mm.	105 mm.	102x102 mm.
45°	70x60 mm.	72 mm.	68x68 mm.

459€



Para celebrar
el logro de

1.000.000

de máquinas vendidas



Ahora...
la sierra 780XL
viene con la
mesa **Jobby**.

NO LO DEJES ESCAPAR

* Hasta fin de existencias

FM-784XL

Medida cinta (mm/Ø): 1.440x13x0,65

1.200 W.

Regulación electrónica:

"Constant speed"

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	120x115 mm.	120 mm.	119x119 mm.
45°	85x70 mm.	85 mm.	80x80 mm.

725€



Sistema de tensión patentado
Sin lubricación



FM-785XL

Medida cinta (mm/Ø): 1.735x13x0,9

1.600 W.

2 Velocidades

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	205x150 mm.	152 mm.	150x150 mm.
45°	105x95 mm.	106 mm.	102x102 mm.

1.200€



Sin lubricación
Sistema exclusivo de brazo roto-translante (Patentado)

FM-787 "ALL ROAD"

Medida cinta (mm/Ø): 2.140x19x0,9

1.850 W.

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	213x150 mm.	175 mm.	150x150 mm.
45°	145x80 mm.	140 mm.	140x140 mm.



allroad

Sistema exclusivo de brazo roto-translante (Patentado)



2.199€

HERRAMIENTA CORTE METAL



CICLO DE CORTE COMPLETAMENTE
AUTÓNOMO, SIN PRESENCIA DEL OPERADOR

FM-ABS105

Medida cinta (mm/Ø):
1.335x13x0,65
950 W. 2 Velocidades

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	100x85 mm.	105 mm.	95x95 mm.
45°	65x60 mm.	65 mm.	65x65 mm.

750€



Bajada automática



FM-ABSNG120

Medida cinta (mm/Ø): 1.440x13x0,65
1.300 W. Regulación electrónica
"Constant speed"



Bajada automática



CAPACIDAD DE CORTE			
0°	120x102 mm.	120 mm.	112x112 mm.
45°	78x78 mm.	80 mm.	78x78 mm.
60°	50x43 mm.	50 mm.	48x48 mm.

1.099€

FM-ABSNG160

Medida cinta (mm/Ø): 1.735x13x0,9
2.000 W. Regulación electrónica
"Constant speed"



Bajada automática



CAPACIDAD DE CORTE			
0°	160x140 mm.	150 mm.	150x150 mm.
45°	105x120 mm.	100 mm.	100x100 mm.

1.850€

FM-NG105XL

Medida cinta (mm/Ø):
1.335x13x0,65
950 W.



CAPACIDAD DE CORTE			
0°	100x85 mm.	105 mm.	95x95 mm.
45°	65x60 mm.	65 mm.	65x65 mm.

669€

FM-NG120XL

Medida cinta (mm/Ø):
1.440x13x0,65
1300 W.



Bajada automática



CAPACIDAD DE CORTE			
0°	120x102 mm.	120 mm.	112x112 mm.
45°	78x78 mm.	80 mm.	78x78 mm.
60°	50x43 mm.	50 mm.	48x48 mm.

999€

FM-1750XL

Medida cinta (mm/Ø): 1.735x19x0,9
2000 W.

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	160x140 mm.	155 mm.	150x150 mm.
45°	100x120 mm	110 mm.	100x100 mm.

1.799€



Monofásica



FM-2200XL

Medida cinta (mm/Ø): 2.140x19x0,9
2.000 W. Regulación electrónica
"Constant speed"

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	200x75 mm.	175 mm.	175x175 mm.
45°	150x110 mm.	110 mm.	110x110 mm.
60°	100x70 mm.	75 mm.	75x75 mm.

1.999€



Monofásica

SISTEMA HIDRÁULICO:
BAJADA AUTOMÁTICA



FM-2200DAXL

Medida cinta (mm/Ø): 2.140x19x0,9
2.000 W. Regulación electrónica
"Constant speed"

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	200x75 mm.	175 mm.	175x175 mm.
45°	150x110 mm.	110 mm.	110x110 mm.
60°	100x70 mm.	75 mm.	75x75 mm.

2.499€



Monofásica

SISTEMA HIDRÁULICO:
BAJADA AUTOMÁTICA



FM-N250DAXL

Medida cinta (mm/Ø): 2.480x27x0,9
1.100 W.
2 velocidades



Monofásica

SISTEMA HIDRÁULICO:
BAJADA AUTOMÁTICA

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	245x160 mm.	225 mm.	185x185 mm.
45°	135x185 mm.	150 mm.	145x145 mm.
60°	63x107 mm.	70 mm.	70x70 mm.

2.599€

FM-N251DAXL

Medida cinta (mm/Ø): 2.480x27x0,9
750/1100 W.
2 velocidades



Trifásica

SISTEMA HIDRÁULICO:
BAJADA AUTOMÁTICA

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	245x160 mm.	225 mm.	185x185 mm.
45°	135x185 mm.	150 mm.	145x145 mm.
60°	63x107 mm.	70 mm.	70x70 mm.

2.599€

Trifásica

FM-276DAXL

Medida cinta (mm/Ø): 2.565x27x0,9
1.000/1300 W.
2 velocidades



SISTEMA HIDRÁULICO:
BAJADA AUTOMÁTICA

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	265x200 mm.	255 mm.	200x200 mm.
45°	200x160 mm.	175 mm.	170x170 mm.
60°	115x100 mm.	110 mm.	100x100 mm.



3.999€

Trifásica

FM-N310DA/DG

Medida cinta (mm/Ø): 2.750x27x0,9
1.000/1500 W.
Mordaza deslizante.
2 velocidades

SISTEMA HIDRÁULICO:
BAJADA AUTOMÁTICA

CAPACIDAD DE CORTE			
0°	320x200 mm.	255 mm.	195x195 mm.
45° IZDA.	210x80 mm.	205 mm.	195x195 mm.
60°	120x135 mm.	125 mm.	125x125 mm.
45° DCHA.	170x190 mm.	205 mm.	175x175 mm.



4.799€

¡RECUERDA!

SOPORTE RODILLOS MODULARES

- Rodillos de acero ø 50 mm montados sobre cojinetes.
- Recipiente de recogida del líquido de robusta chapa de acero.
- Estructura tubular de acero.
- Adaptación para 8 rodillos verticales anticaída.
- Pies de apoyo de altura regulable.




FM-326
FM-327

Para art.:
N310DADG
N257DADG
N276DAXL
N276XL
N250DAXL
N251DAXL
N266DAXL
N266XL
N265XL
N216XL
2200XL
2200DAXL

FM-360

Banco multifunción
Altura máx.
rodillo 500 mm.
Extensiones
laterales 120 mm.

**Carga 120 Kg.
max.**




299€

FM-330SMARTY

Banco plegable

**Carga 100 Kg.
max.**




119€

FM-326

Soporte de rodillos de
entrada de 1 m.
Carga/descarga barras

399€



**Capacidad
del rodillo
200 Kg.**

FM-327

Módulo adicional de
soporte de rodillo, 1 mt.
200 kg.


255€

Medidas: 1000x300x880 mm.

FM-300PLUS

Banco plegable Jobby para
ingletadoras y sierras de cinta.
3 alturas de trabajo: 740/820/870
Mesa: 650x420 cm.

**Carga
50 Kg. max.**



99€

FM-301

Soporte de mono rodillo
de acero galvanizado.
Regulable

**Carga
30 Kg. max.**



75€

NOVEDAD

TODOS LOS MODELOS CON
PORTA-BROCAS AUTOMÁTICO Y MORDAZA



499€

699€

729€

799€

975€

	FM-611 VARIO	FM-614	FM-616	FM-621VARIO	FM-624
Motor	230V-50Hz	230V-50Hz	400V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Potencia	550W	750W	750W	1,110W	1.100W
Capacidad de porta-brocas	16	16	16	16	16
Diámetro máx taladro	16	25	25	32	32
Velocidad de taladro	390-2200 rpm Variable	220-2840 mm	220-2840 mm	440-2100 rpm Variable	200-1990 rpm
Diámetro de columna	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm	92 mm
Carrera de husillo	90 mm	80 mm	80 mm	120 mm	120 mm
Cono	B16	B18	B18	B16	B18
Conexión	MT2	MT2	MT2	MT3	MT3
Distancia taladro a columna	150 mm	175 mm	175 mm	215 mm	257 mm
Altura	950 mm	990 mm	990 mm	1650 mm	1700 mm
Mesa con extensión	243x243mm	290x290 mm	290x290 mm	335x335 mm	395x425 mm
Láser	Si	No	No	Sí	No
Display	Velocidad	No	No	Velocidad	No
Luz	Si	No	No	Sí	No
Mesa inclinable	45° izqda 45° dcha	45° izqda 45° dcha	45° izqda 45° dcha	45° izqda 45° dcha	45° izqda 45° dcha
Peso	42 kg	57 Kg	57 Kg	81 Kg	116 Kg

DISPLAY PROFUNDIDAD
DE TALADRO

FM-626

FM-634 RV

FM-636 RV

FM-646 RVI

CUADRO DE MANDOS:
FUNCIÓN ROSCADO

999€

1.399€

1.399€

2.799€

	FM-626	FM-634RV	FM-636RV	FM-646RVI
Motor	400V-50Hz	230V-50Hz	400V-50Hz	400V-50Hz
Potencia	1100W	1500W	1500W	500-1000W
Capacidad de porta-brocas	16	16	16	16
Diámetro máx taladro	32	32	32	30
Velocidad de taladro	200-1990 rpm	150-2450 rpm	150-2450 rpm	127-2840 mm
Diámetro de columna	92 mm	92 mm	92 mm	98 mm
Carrera de husillo	120 mm	120 mm	120 mm	100 m
Cono	B18	B18	B18	B16
Conexión	MT3	MT4	MT4	MT3
Distancia taladro a columna	257 mm	255 mm	255 mm	203 mm
Altura	1700 mm	1720 mm	1720 mm	1720 mm
Mesa con extensión	395x425 mm	460x425 mm	460x425 mm	350x280 mm
Láser	No	No	No	Si
Display	No	Sí	Sí	No
Luz	No	Sí	Sí	Si
Mesa inclinable	45° izqda 45° dcha	360°	360°	360°
Peso	116 Kg	135 Kg	135 Kg	200 Kg

FM-404

Esmeriladora/pulidora
Motor: 370 W.
2.800 r.p.m.
Ø Muela: 150x20x16 mm.

Doble muela



299€

FM-405

Esmeriladora/pulidora
Motor: 500 W. 230 V.
2.800 r.p.m.
Ø Muela: 200x20x16 mm.

Doble muela



399€

FM-424

Esmeriladora/pulidora
Motor 370 W. 230 V.
Ø Muela: 150x20x16 mm.
Ø Cepillo: 150x20x16 mm.

Muela/Cepillo



349€

FM-425

Esmeriladora/pulidora
Motor: 500 W. 230 V.
Ø Muela: 200x20x16 mm.
Ø Cepillo: 150x20x16 mm.

Muela/Cepillo



475€

ESMERILADORAS INDUSTRIALES

Doble muela

REFERENCIA	POTENCIA	MUELA	RPM	OFERTA
FM-241M	450 W. - 400 V.	150x20x16	2800	515 €
FM-242M	750 W. - 230 V.	200x25x20	2800	715 €
FM-243M	850 W. - 400 V.	200x25x20	2800	715 €
FM-143MEVO	1100 W. - 400 V.	200x30x20	2800	1.250 €
FM-145MEVO	1500 W. - 230 V.	250x35x25	1400	1.550 €
FM-146M	2200 W. - 230 V.	300x40x20	1400	1.699 €



ESMERILADORAS INDUSTRIALES COMBINADAS

Muela/Cepillo

REFERENCIA	POTENCIA	MUELA	CEPILLO	OFERTA
FM-244M	450 W. - 230 V.	150x25x16	150x25x16	604 €
FM-245M	450 W. - 400 V.	150x25x16	150x25x16	604 €
FM-246M	750 W. - 230 V.	200x25x20	200x25x16	756 €
FM-247M	850 W. - 400 V.	200x25x20	200x25x16	756 €
FM-163MEVO	1100 W. - 400 V.	200x40x20	200x30x20	1.350 €
FM-165MEVO	1500 W. - 400 V.	250x40x25	250x40x20	1.500 €
FM-166M	2200 W. - 400 V.	300x40x20	300x60x25	1.999 €



PULIDORAS INDUSTRIALES

REF.	POTENCIA	MUELA	RPM	OFERTA
FM-213	750 W. - 230 V.	200x25x16	2800	999 €
FM-209EVO	1100 W. - 400 V.	250x40x20	2800	1.600 €
FM-211	2200 W. - 400 V.	300x60x25	2800	3.600 €



Cepillos no incluidos



ESMERILADORAS ECOLÓGICAS

Doble muela

REF.	POTENCIA	MUELA	RPM	OFERTA
FM-191M	450 W. 400 V.	150x20x16	2800	1.770 €
FM-192M	850 W. 400 V.	200x25x20	2800	1.999 €
FM-193MEVO	1100 W. 400 V.	200x30x20	2800	2.310 €
FM-194MEVO	1500 W. 400 V.	200x35x25	1400	2.661 €
FM-195M	2200 W. 400 V.	300x40x30	1400	4.500 €



LIJADORAS DE BANDA INDUSTRIALES

REF.	POTENCIA	BANDA	RPM	OFERTA
FM-510	600 W. - 400 V.	100x220	2800	1.399 €
FM-511	550 W. - 230 V.	100x220	2800	1.399 €
FM-542B	1100 W. - 400 V.	120x1500	1400	2.000 €
FM-543B	750 W. - 230 V.	120x1500	1400	2.000 €
FM-504B	600-300 W. 400 V.	120x1500	1400/2800	2.400 €
FM-507B	1350-1600 W. 400 V.	150x17500	1400/2800	3.600 €



PULIDORAS ECOLÓGICAS

REF.	POTENCIA	CEPILLO	OFERTA
FM-204	850 W. - 400 V.	200x25x16	2.500 €
FM-202EVO	1100 W. - 400 V.	250x40x20	2.800 €
FM-203	2200 W. - 400 V.	300x60x30	3.500 €



ESMERILADORAS ECOLÓGICAS COMBINADAS

Muela/Cepillo

REF.	POTENCIA	CEPILLO	RPM	OFERTA
FM-196M	450 W. - 400 V.	150x20x16	2800	1.999 €
FM-198MEVO	1100 W. - 400 V.	200x30x20	2800	2.500 €
FM-199MEVO	1500 W. - 400 V.	250x35x25	1400	2.800 €
FM-200M	2200 W. - 400 V.	300x40x30	1400	4.700 €



LIJADORAS DE BANDA/DISCO

Industrial

REF.	POTENCIA	BANDA mm	MT/SEC	Ø DISCO	OFERTA
FM-525B	1350-1600 W. 400 V.	-	16	400	3.000 €
FM-539B	1350-1600 W. 400 V.	150x1750	30	400	5.500 €



ESMERILADORAS/LIJADORAS DE BANDA

REF.	POTENCIA	BANDA	MUELA	RPM	OFERTA
FM-293N	750 W. 230 V.	100x1000	200x25x20	2800	1.049 €
FM-294N	850 W. 400 V.	100x1000	200x25x20	2800	1.049 €



ESMERILADORAS / LIJADORAS DE BANDA

Industrial

REF.	POTENCIA	BANDA	MUELA	RPM	OFERTA
FM-296EVO	1100 W. 400 V.	50X2200	200X25X20	2800	2.600 €
FM-298EVO	1100 W. 400 V.	50X2200	-	2800	3.700 €



LIJADORAS DE BANDA HORIZONTAL

Industrial

REF.	POTENCIA	BANDA	MT/SEC	SUPLIJA	OFERTA
FM-577	4000 W. 400 V.	150X2000	15/30	460/180	1.799 €
FM-575	3000 W. 400 V.	75X2000	30	460x75	999 €
FM-574	2200 W. 230 V.	75X2000	30	460x75	999 €

