

WAGNER

CHANGE it.





TECNOLOGÍA
CLICK & PAINT



FURNO 100

Decapador
350 W.
Flujo de aire: 100-150 Lt/min.
Temperatura: 230°C - 360°C
WG-2398546

2 niveles de temperatura

25€



FURNO 300

Decapador
1.600 W.
Flujo de aire: 675 Lt/min.
Temperatura: 400°C - 575°C
WG-2359348

2 niveles de temperatura

29€



FURNO 750

Decapador
2.000 W.
Flujo de aire regulable
820 Lt/min.
Temperatura: 50°C - 650°C
4 boquillas
WG-2359358

Sistema de auto-enfriamiento
Display digital

81€



FURNO 500

Decapador
2.000 W.
Flujo de aire regulable
800 Lt/min.
Temperatura: 60°C - 600°C
2 boquillas
12 niveles de temperatura
WG-2359352

Sistema de auto-enfriamiento

51€



DECAPADOR A BATERIA

Compatible con BATERIA BOSCH ALL 18 V SYSTEM

FURNO 550

18 V.
2,5 Ah
Flujo de aire: 170 Lt/min.
Temperatura: 480 °C
WG-2420168

122€



Set cargador y batería
Ref.: WG-2448616

59€

* Bateria NO INCLUIDA



ESPECIAL TURBINAS A BATERÍA

WAGNER

CONTROL PRO 300 MOVE

Caudal: 0,9 Lt/min
Manguera: 7,5 mt.
Boquillas incluidas 311-515
300W
WG-2443925

**AIRLESS
A BATERÍA**

DEPÓSITO 4,7 LTS.

- Máxima libertad de movimientos al aplicar.
- Sistema Hea hasta 55% menos de neblina.
- Gran variedad de materiales (pinturas pared, esmaltes, lacas, imprimaciones...)



HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Puede utilizarse en exterior e interior
Producto base agua



* Cargador y batería **INCLUIDOS**



699€

W600

Depósitos: 1300 ml + 800 ml
Tamaño de trabajo pequeño: 5m²/10 min.
0,20 Bar
20V.
WG-2420174

**TURBINA
A BATERÍA**

CLICK & PAINT



Compatible con BATERÍA BOSCH ALL 18 V SYSTEM



Set cargador y batería
Ref.: WG-2448616

59€

NO INCLUIDOS

189€

W250

Depósitos: 800 ml
Tamaño de trabajo pequeño: 5m²/10 min.
0,20 Bar
18V.
WG-2457703

**TURBINA
A BATERÍA**

CLICK & PAINT



Compatible con BATERÍA BOSCH ALL 18 V SYSTEM



Set cargador y batería
Ref.: WG-2448616

59€

NO INCLUIDOS

89,95€



W125

Depósito: 600 ml.
Tamaño de trabajo mediano:
5m²/10 min.
Consumo: 350 W.
WG-2409303



65€

W150

Depósito: 600 ml.
Tamaño de trabajo mediano:
5m²/10 min
Consumo: 300 W.
WG-2359328

CLICK & PAINT



79€

W180P

Depósito: 800 ml.
Tamaño de trabajo mediano:
5m²/10 min
Consumo: 110 W.
WG-413001

CLICK & PAINT



69€

W510

Depósitos: 800 ml + 1300 ml.
Tamaño de trabajo mediano: 5m²/6 min.
Consumo: 460 W.
WG-2402017

CLICK & PAINT



125€

W450PLUS

Depósito: 1300 ml. y 1.800 ml.
Potencia pulverización: 110 W.
Tamaño de trabajo grande: 15m²/10 min.
Consumo: 460 W.
Manguera 1,8 mt.
WG-2373630

CLICK & PAINT



129€

W575 FLEXIO

Depósitos: 1300 ml. + 800 ml.
Tamaño de trabajo grande: 15m²/6 min.
Consumo: 630 W.
WG-2397237

CLICK & PAINT



149€

W690 FLEXIO

Depósitos: 1800 + 800 ml.
Tamaño de trabajo grande: 15m²/6 min.
Consumo: 630 W.
Manguera 3,5 mt.
WG-2361543

Regulación de caudal de aire variable

CLICK & PAINT



169€

W950 FLEXIO

Depósito: 800 ml.
Tamaño de trabajo grande: 15m²/6 min
Consumo: 630 W.
WG-2361555

Succión directa

CLICK & PAINT



Incluye depósito adicional
WG-2361730

249€

W975

Incluye depósito: 800 ml.
Manguera: 3,5 m
Tamaño de trabajo grande: 15m²/5 min.
Consumo: 630 W.
WG-2454265

Succión directa

CLICK & PAINT



Incluye set de limpieza

269€



CONTROL PRO 150M

Caudal: 0,9 Lt/min.
Manguera: 7,5 mt.
Boquillas incluidas: 311 - 515
Consumo: 300 W.
WG-2394312

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Producto base agua



339€

CONTROL PRO 250M

Caudal: 1,25 Lt/min.
Manguera: 9 mt.
Boquillas incluidas: 311- 517
Consumo: 550 W.
WG-2371053

Producto base agua

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS



479€

CONTROL PRO 250R

Caudal: 1,25 Lt/min.
Manguera: 9 mt.
Boquillas incluidas: 311- 517
Consumo: 550 W.
WG-2371069

Producto base agua

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS



479€

CONTROL PRO 350R

Caudal: 1,50 Lt/min.
Manguera: 15 mt.
Boquillas incluidas: 311 - 517
Consumo: 600 W.
WG-2371073

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Producto base agua

MAYOR POTENCIA



599€

CONTROL PRO 350M

Caudal: 1,50 Lt/min.
Manguera: 15 mt.
Boquillas incluidas: 311 - 517
Consumo: 600 W.
WG-2371057

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Producto base agua



MAYOR POTENCIA



649€



CEPILLO ASPIRADOR "LEVARO"

Tanque integrado para agua.
Boquilla integrada de pulverización.
WG-2429184



DISPONIBLE FUNDA PROTECTORA
WG-2449853
P.V.P.: 26 €

289€



CEPILLO A BATERIA

Solución limpiadora 3 en 1
Seco/húmedo

Compatible con BATERÍA BOSCH ALL 18 V SYSTEM



59€



Set cargador y batería
Ref.: WG-2448616

NO INCLUIDOS

LIQUIDOS DE LIMPIEZA

OFERTA

WG-2448775 - Líquido de limpieza para suelo de piedra 3 en 1	16,00 €
WG-2448774 - Líquido de limpieza para suelo de madera 3 en 1	39,95 €
WG-2452951 - Líquido de limpieza para suelo de madera/piedra	16,00 €

KIT DE CEPILLOS

OFERTA

WG-2448770 - Cepillos piedra / superficies lisas	39,95 €
WG-2448771 - Cepillos piedra / superficies rugosas	39,95 €
WG-2456734 - Cepillos Madera / superficies rugosas	39,95 €

W915E

Sistema de limpieza a vapor.
1500 W.
Tiempo vaporizado máx.: 40 min.
Depósito: 1,5 Lt.
Presión: 3,5 Bar
Longitud manguera: 2,4 mts.
WG-2452622

159€



Tiempo precalentado 9 min
Accesorios incluidos



DECAPADOR A VAPOR "STEAM FORCE"

2.000 W.
Depósito: 4 Lt.
Tiempo vaporizado máx.: 80 min.
WG-2410385

55€



PARA PAPEL PINTADO

FRONTAL STANDARD

Depósito turbina
HVLV para esmaltes
y lacas
WG-2361730

CLICK & PAINT**800 ml.****24€****FRONTAL CORNER**

Depósito turbina
HVLV para esmaltes y lacas
Especial para esquinas
y rincones
WG-2361742

CLICK & PAINT**600 ml.****24€****FRONTAL DETAIL**

Depósito turbina
HVLV para esmaltes
y lacas. Preciso
WG-2361744

CLICK & PAINT**250 ml.****27€****FRONTAL LARGE**

Depósito turbina
HVLV para esmaltes y lacas
Gran autonomía
WG-2361736

CLICK & PAINT**1400 ml.****24€****FRONTAL BRILLIANT**

Depósito turbina
HVLV para esmaltes y lacas
Acabado alta calidad
WG-2361738

CLICK & PAINT**600 ml.****24€****FRONTAL EXTRA
I-SPRAY**

Depósito turbina
HVLV para pinturas plásticas
Gran ancho de abanico
WG-2361746

CLICK & PAINT**1.300 ml.****38€**

FRONTAL EXTRA

I-SPRAY

Depósito turbina HVLP para pinturas plásticas
Gran ancho de abanico
WG-2361749

CLICK & PAINT

1.800 ml.



40€

FRONTAL GRAVEDAD

Depósito: 150 y 600 ml.
Para trabajos pequeños y medianos.
WG-2412884

CLICK & PAINT



35€

EXTENSIÓN

UNIVERSAL EXTRA

Prolongador ergonómico.
Muy útil en paredes y techos.
Ref.: WG-2361756

CLICK & PAINT



29€

Asa CLICK&PAINT

Para frontales Wall Extra.
WG-2362879

*Adaptador
WG-2315666
P.V.P.: 28 €



16€

WG-50342

Viscosímetro grande
Ø 4 mm.



7€

WG-209058

Viscosímetro pequeño
Ø 2,1 mm.



6€

WG-517802

Manguera Control Pro
Ø 8 mm.

15 mt.



116€

WG-580050

Manguera Control Pro
Ø 8 mm.

9 mt.



95€

WG-517101

Pistola Airless Control Pro Metal.



188€

WG-2354639

Kit limpieza



9€

EXTENSIÓN CONTROL PRO

Incluye porta boquillas

REFERENCIA	LARGO (CM)	OFERTA
WG-517700	30	86,00 €
WG-517701	60	97,00 €



DISPOSITIVO BOQUILLA


WG-517200

36€



SET 2 FILTROS

REFERENCIA	COLOR	OFERTA
WG-418711	ROJO	20,00 €
WG-418712	AMARILLO	
WG-418713	BLANCO	
WG-2450276 (*)	ROJO	24,00 €
WG-2450281 (*)	BLANCO	
WG-2450282 (*)	AMARILLO	



(*) Para Control Pro 300 Move

BOQUILLA HEA CONTROL PRO

WG-517



55€

REFERENCIA	VÁLIDA PARA
WG-517211	211 (Esmaltes, lacas, barnices)
WG-517311	311 (Esmaltes, lacas, barnices)
WG-517313	313 (Esmaltes, lacas, barnices)
WG-517413	413 (Esmaltes, lacas, barnices)
WG-517515	515 (Pinturas plásticas interior)
WG-517517	517 (Pinturas plásticas interior)
WG-517619	619 (Pinturas plásticas exterior)

RODILLO DIY AUTOALIMENTADO

Depósito: 550 ml.
Rendimiento: 5 m²
Longitud: 1,25 m.
WG-2419944



36€

WG-998230

Recambio rodillo
230x12 mm.



7€

WG-245717

Recambio rodillo
230x20 mm.



7€



POWER PAINTER 90 SKID SPRAYPACK

Caudal: 1.9 Lt./min
 Tamaño boquilla: 0,019"
 Consumo: 0,8 Kw.
 200 Bar, 22,1 Mpa
 WG-2414079

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS



SISTEMA AIRLESS

Válido para productos disolventes



1.050€

Bomba "Doble efecto".
 Mayor vida útil de la máquina y menor desgaste.

FINISH CONTROL 5500

Depósito: 800 ml.
 Tamaño de trabajo mediano: 5m²/10 min.
 0,29 Bar
 Consumo: 1.150 W.
 Doble filtro
 Filtro de aire
 Indicador luminoso
 Posibilidad de adaptar diferentes frontales y envases originales (750 ml - 1.000 ml.)
 WG-2422986

TURBINA XVLP



Válido para productos disolventes

Frontal Estándar incluido
 Ref.:WG-2430386

799€

FINESPRAY

Frontal profesional especial barnices, lacas y lasures.
 WG-2430385

Boquilla redonda



Boquilla plana

WALLSPRAY

Frontal profesional especial para pinturas de interior
 WG-2430387

STANDARDSPRAY

Frontal profesional especial esmaltes.
 WG-2430386

Boquilla plana



119€



119€



119€



FINISH CONTROL 4000

Depósito: 1.000 ml.
 Tamaño de trabajo
 mediano: 5m²/10 min.
 0,20 Bar
 Consumo: 370 W.
 2 Baterías de 4 Ah.
 WG-2437240

Válido para productos
 disolventes

**TURBINA
 XVLP**

AUTONOMÍA 25 MIN*

*Dependiendo del tipo de material



899€

Frontal Fine Finish incluido

Ref.:WG-2430385

**Incluye: cargador, baterías (Bosch
 AMPShare PROCORE18V), set de
 limpieza y maleta.**



WG-2430385



WG-2430386



WG-2430387

FRONTAL		FineSpray Boquilla redonda	StandardSpray Boquilla plana	WallSpray Boquilla plana
Barnices/Lacas/Lasures. Baja viscosidad (Base Agua y disolvente).		★★	★	★★
Esmalte	Standard	★★	★★	★★
	Base agua y disolvente	★★	★★	★★
Pinturas interior. Emulsiones y pinturas LATEX		★★	★★	★★

PROSPRAY3.20

Bomba eléctrica de pistón
207 Bar.
Tamaño boquilla: 0,021"
Caudal: 2 lt./min.
Consumo: 1,3 Kw.
15 m manguera
13,6 Kg.
WG-2412438

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS



**REGALO
RACOR**

Ref.: WG-2454974

**REDUCCIÓN DE NIEBLA
casi en un 55%**

**Válido para productos
disolventes**
Pulverización a
baja presión

1.499€



HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

BOQUILLAS AIRLESS HEA ProTip

HEA (High Efficiency Airless = Airless Alto Rendimiento): La tecnología de boquilla que revoluciona la pulverización sin aire.

Las boquillas HEA permiten reducir significativamente la presión del dispositivo utilizado, que por lo tanto puede funcionar en baja presión (idealmente de 80 a 140 bar).

Estas boquillas pueden utilizarse con todos los soportes y todos los dispositivos Wagner.

Máximo control del chorro de pintura, boquilla de larga duración y trabajo sin esfuerzo con una mayor cobertura.




**Seleccionar la
baja presión en
el intervalo HEA
y comenzar a
pulverizar.**

Chorro de pulverización irregular

Aumente progresivamente la presión



Chorro de pulverización suave y regular



HEA VS AIRLESS CLÁSICA

Gracias a la tecnología de boquilla HEA patentada, la pre-boquilla se coloca antes de la boquilla de acabado para pulverizar el producto, con los mismos flujos y velocidades de trabajo que los dispositivos sin aire convencionales, pero a una presión más baja.

La estructura de la boquilla crea un flujo de pintura extremadamente regular, lo que es igual a menor acumulación de pintura y un trabajo de mejor calidad.

BOQUILLAS AIRLESS

TRADE TIP3 AIRLESS

Máxima durabilidad.
Incluyen filtro y junta.
WG-553



Carburo tungsteno

■ 44,00€

TRADE TIP3 FINE FINISH

Máxima durabilidad.
Incluyen filtro y junta.
WG-554+N° PAR



Carburo tungsteno

■ 52,00€

SPEED TIP2 AIRLESS

Máxima durabilidad.
Incluyen filtro y junta.
WG-271



Carburo tungsteno

■ 67,00€

TRADE TIP3 AIRLESS

Máxima durabilidad.
Incluyen filtro y junta.
WG-554+N° IMPAR




Carburo tungsteno

■ 65,00€

ÁNGULO DE BOQUILLA

El ángulo de la boquilla determina la anchura del chorro de pulverización.

Ejemplo a 50°:



La distancia de pulverización en relación al soporte es siempre de unos 300 mm.

Aplicación Producto	Marcaje Boquilla	Diámetro (pulgadas/mm.)	Ángulo de pulverización en °	Anchura del chorro (mm)	Filtros	Referencia
<i>Lacas, esmaltes, saturadores, desinfectantes, impresiones, aceites decapantes</i>	211	0.011/0.28	20	120	rojo	WG-554211
	311	0.011/0.28	30	150	rojo	WG-554311
	411	0.011/0.28	40	190	rojo	WG-554411
	213	0,013/0.33	20	120	rojo	WG-554213
	313	0,013/0.33	30	150	rojo	WG-554313
	413	0,013/0.33	40	190	rojo	WG-554413
	415	0.015/0.38	40	190	amarillo	WG-554415
	515	0.015/0.38	50	225	amarillo	WG-554515
	615	0.015/0.38	60	270	amarillo	WG-554615
	<i>Pinturas, paredes, techo, exteriores...</i>	417	0.017/0.43	40	190	blanco
517		0.017/0.43	50	225	blanco	WG-554517
617		0.017/0.43	60	270	blanco	WG-554617
519		0.019/0.48	50	225	blanco	WG-554519
619		0.019/0.48	60	270	blanco	WG-554619
521		0.021/0.53	50	225	blanco	WG-554521
621		0.021/0.53	60	270	blanco	WG-554621

LÍQUIDOS DE MANTENIMIENTO

TIP CLEAN DISOLVENTE

Ref.: WG-2400216



■ 32,00€

EASY CLEAN LÍQUIDO LIMPIEZA

Ref.: WG-2412656



■ 23,00€

TIP CLEAN DEPÓSITO BOQUILLAS

Ref.: WG-2400214



■ 25,00€

EASY GLIDE ACEITE ESPECIAL

Ref.: WG-508619



■ 12,00€

MODO DE EMPLEO



Abra la tapa y coloque hasta seis boquillas Airless Trade Tip en el recipiente.



Cierre la tapa y gire el recipiente boca abajo. Deje que las boquillas se sumerjan en el agente limpiador.



Sacudiendo el recipiente la suciedad y los residuos de pintura se despegan. Dejar reposar las boquillas en el agente de limpieza.



El agente de limpieza fluye por el recipiente. Abra la tapa, retire las boquillas y retire el residuo con un cepillo. O deje actuar hasta el próximo uso.

PISTOLA VECTOR PRO

Ref.: WG-538040



■ 279,00€

Airless
4 dedos

MANGUERAS AP



Airless

TIPO	MPA	NPS	MEDIDA (mt)	REFERENCIA	OFERTA
NW327	27	1/4"	7,5	WG-9984583	110,00 €
NW4	25	1/4"	7,5	WG-9984573	125,00 €
NW6	25	1/4"	15	WG-9984574	199,00 €
NW10	25	3/8" (NPSM)	15	WG-2336583	279,00 €

DISCO DE RECORTE

DISCO "SPEEDSHIELD"

Ref.: WG-538905



*Disco de recortes:
Pulverice
directamente
sin tener que
tapar/cubrir*


Cabeza orientable

*Soporte disco
orientable*

*Con porta-boquilla
TradeTip3 7/8
incluido*



*Conexión entrada
producto 7/8. Rosca G*



*Seleccione bien su boquilla
para no ensuciar el disco*

159,00€



PROLONGADOR DE BOQUILLAS



REFERENCIA	MEDIDA (cm)	OFERTA
WG-2418836	12	30,00 €
WG-2418839	25	37,00 €
WG-2418840	50	49,00 €
WG-2418841	75	62,00 €

RODILLO AUTOALIMENTADO

Alimentación interior.
Incluye extensión 0.9 m.
Ref.: WG-2420499



289,00€